



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на здравеопазването

Изх. № 16-00-34/06.06.16г.

ДО

ДИРЕКТОРА НА РЗИ ...

УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приключилата процедура по ЗОП за централизирана доставка на ваксини за обезпечаване на Имунизационния календар за 2016 г., Ви информирам, че Министерство на здравеопазването сключи договори за доставка на всички необходими биопродукти за задължителни и целеви имунизации и реимунизации, а именно:

- ваксина срещу туберкулоза с търговско наименование BCG;
- ППД туберкулин;
- ваксина срещу тетанус и дифтерия с търговско наименование TETADIF;
- ваксина срещу Кримска хеморагична треска с търговско наименование ANTI-CHF VACCINE;
- ваксина срещу Хепатит тип В, педиатрична с търговско наименование ENGERIX B;
- ваксина срещу морбили, паротит и рубеола с търговско наименование PRIORIX;
- ваксина срещу пневмококови с търговско наименование SYNFLORIX;
- ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б с търговско наименование PENTAXIM;
- ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш и полиомиелит с търговско наименование TETRAxIM;
- доставка на ваксина срещу бяс с търговско наименование VERORAB;
- доставка на ваксина срещу коремн тиф с търговско наименование TYPHIM VI;
- ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит В, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б с търговско наименование HEXACIMA.

Обръщам Ви внимание, че договорените количества ваксини за първична имунизация и реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип В, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б са изчислени за прилагане на следната схема:

1. Ваксина HEXACIMA да се използва за първична имунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хепатит тип В и хемофилус инфлуенце тип Б на деца на навършена 2 месечна възраст.

2. Ваксина ENGERIX да се използва **само** за провеждане на имунизация на новородени деца през първите 24 ч от раждането им в родилен дом и **по изключение** за

завършване на първичната имунизация срещу хепатит Б при деца, обхванати към настоящия момент с 2 приема моновалентна противохепатитна ваксина и 3 приема PENTAXIM.

3. Ваксина PENTAXIM да се използва **само** за реимунизация срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на деца на навършена 16 месечна възраст и **по изключение** за завършване на първичната имунизация срещу гореизброените заболявания при деца с приложени към настоящия момент 2 дози ENGERIX B и 2 дози PENTAXIM.

Към момента в Централен склад за съхранение на биопродукти на МЗ са доставени по първи заявки за 2016 г. BCG, ППД и PENTAXIM.

Поради очакваните планирани доставки на останалите биопродукти и необходимост от складово пространство, моля, в най-кратки срокове да организирате получаването от склада на разпределените Ви количества ваксини съгласно Приложението, след предварителна уговорка с г-жа Евгения Иванова.

Приложение: Разпределение на ваксини – I заявка.

С уважение,

Д-Р АДАМ ПЕРСЕНСКИ

Заместник-министър на здравеопазването



Разпределение на ваксини - I заявка

РЗИ	PENTAXIM	ПЦД	BCG
Благоевград	1500	5000	6000
Бургас	2000	6000	9000
Варна	2000	8000	9000
Велико Търново	1000	3000	4000
Видин	300	1200	1500
Враца	700	2400	3000
Габрово	400	1400	2000
Добрич	700	2600	3500
Кърджали	650	2200	3000
Кюстендил	450	1600	2000
Ловеч	500	2000	2500
Монтана	550	1900	3000
Пазарджик	1200	4000	5200
Перник	450	1600	2000
Плевен	1100	3600	5000
Пловдив	3300	9000	13000
Разград	500	1700	2500
Русе	900	2800	4000
Силистра	500	1500	2500
Сливен	1200	3400	5000
Смолян	400	1300	2000
София-град	7000	17000	23000
София област	1000	3300	4500
Стара Загора	1500	4500	6000
Търговище	500	1700	2500
Хасково	1000	3100	4500
Шумен	750	2400	3500
Ямбол	600	1800	2500
ВСИЧКО	32650	100000	136200